

公路

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|------------|---------|--------|------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|-------------|-------------|-----|
| F1 | F1A | 轻型商用车 | Euro I - V | URANIA DAILY LS | 5W-30 ACEA C2 | PARAFLU 11 | 40,000 公里 | 3,3 | 4,7 | 9 |
| | F1C | 轻型商用车 | Euro I - V | URANIA DAILY LS | 5W-30 ACEA C2 | PARAFLU 11 | 40,000 公里 | 6,6 | 7,6 | 9 |
| | F1A | 轻型商用车 | Euro VI | URANIA DAILY TEK | 0W-30 ACEA C2 | PARAFLU HT | 配标准油底壳: 50,000 公里/24 个月 配加大油底壳: 60,000 公里/24 个月 | 3,3 4,6 | 5,4 7,8 | 9 |
| | F1C | 轻型商用车 | Euro VI | URANIA DAILY TEK | 0W-30 ACEA C2 | PARAFLU HT | 50,000 公里 / 24 个月 | 6,6 | 7,7 | 9 |
| | F1C NG | 轻型商用车 | Euro VI | URANIA DAILY | 5W-30 ACEA B5 | PARAFLU HT | 40,000 公里 / 24 个月 | 6,6 | 7,7 | 9 |
| NEF | N40 | 中型卡车 | Euro I - V | URANIA LD7 URANIA FE | 15W-40 API CI-4 / ACEA E7 5W-30 ACEA E4 / API CJ-4 | PARAFLU 11 | 轻型: 80,000 公里/18 个月 中型: 60,000 公里/18 个月 重型: 40,000 公里/18 个月/800 小时 | 8,3 | 9,5 | 8,5 |
| | N60 | 中型卡车 | Euro I - V | URANIA LD7 URANIA FE | 15W-40 API CI-4 / ACEA E7 5W-30 ACEA E4 / API CJ-4 | PARAFLU 11 | 轻型: 80,000 公里/18 个月 中型: 60,000 公里/18 个月 重型: 40,000 公里/18 个月/800 小时 | 10,8 | 13,1 | 10 |
| | N45 | 中型卡车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 / ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 轻型: 80,000 公里/18 个月 中型: 60,000 公里/18 个月 重型: 40,000 公里/18 个月/800 小时 | 8,4 - 10,8 | 10 - 12,4 | 7 |
| | N67 | 中型卡车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 / ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 轻型: 80,000 公里/18 个月 中型: 60,000 公里/18 个月 重型: 40,000 公里/18 个月/800 小时 | 11,8 - 16,6 | 13,2 - 18,2 | 11 |
| | N45 | 城市客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 / ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 40,000 公里/24 个月/2000 小时 | 10,8 | 12,3 | 7 |
| | N67 | 城市客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 / ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 40,000 公里/24 个月/2000 小时 | 16,6 | 18,6 | 11 |
| | N67 | 大型城市客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 / ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 80,000 公里/24 个月/2000 小时 | 16,6 | 18,6 | 11 |
| | N60 NG | 中型卡车 | Euro V | URANIA ECOSYNTH | 10W-40 API CI-4 / ACEA E7 | PARAFLU 11 | 30,000 公里/12 个月/2000 小时 | 12,2 | 14,9 | 11 |
| | NEF6 NG | 中型卡车 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 30,000 公里/12 个月/2000 小时 | 10,72 | 12,72 | 11 |
| | N67 NG | 城市客车 | Euro VI | URANIA ECOSYNTH URANIA FE LS | 10W-40 API CI-4 / ACEA E7 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 30,000 公里/12 个月/2000 小时 | 16,6 | 18,6 | 11 |

公路

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|---------------|--------|----------|------------|---------------------------------|--|--------------------------|--|----------|----------|------|
| CURSOR | C8 | 公路重卡 | Euro I - V | URANIA LD7 URANIA FE | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 5W-30 ACEA E4 / API CJ-4 | PARAFLU 11 | 100.000 公里 / 12 个月 / 1000 小时 | 22 | 28 | 15,5 |
| | C10 | 公路重卡 | Euro I - V | URANIA LD7 URANIA FE | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 5W-30 ACEA E4 / API CJ-4 | PARAFLU 11 | 150.000 公里 / 12 个月 | 25 | 32 | 17,5 |
| | C13 | 非道路用重卡 | Euro I - V | URANIA LD7 URANIA FE | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 5W-30 ACEA E4 / API CJ-4 | PARAFLU 11 | 100.000 公里 / 12 个月 / 1000 小时 | 28 | 35 | 19,5 |
| | C8 NG | 公路重卡 | Euro V | URANIA ECOSYNTH URANIA FE LS | 10W-40 API CI-4 /ACEA E7 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU 11 | 60.000 公里 / 12 个月 | 31 | 36 | 15,5 |
| | C8 NG | 城市客车 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 40,000 公里/2000 小时/1 年 (重型: > 12 公里/小时) 30,000 公里/2000 小时/1 年 (超重型: > 8 公里/小时) | 31 | 36 | 15,5 |
| | C9 | 公路重卡 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 100.000 公里 / 12 个月 / 2000 小时 | 25 | 28 | 22 |
| | C9 | 多用途重卡 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 50.000 公里 / 12 个月 / 1000 小时 | 25 | 28 | 22 |
| | C9 | 非道路用重卡 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 100.000 公里 / 12 个月 / 1000 小时 | 25 | 28 | 22 |
| | C9 | 城市客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 60.000 公里 / 24 个月 / 3500 小时 | 24 | 26,5 | 14,7 |
| | C9 | 大型城市客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 120.000 公里 / 24 个月 / 3000 小时 | 37 | 39 | 22 |
| | C9 | 旅游车/长途客车 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 150.000 公里 / 24 个月 / 2500 小时 | 35 | 39 | NA |
| | C9 NG | 公路重卡 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 75.000 公里 / 12 个月 | 30,5 | 37 | 15,5 |
| | C9 NG | 城市客车 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 城市: 40,000 公里/12 个月 /2000 小时 城际: 60,000 公里/12 个月 /2000 小时 | 35 | 39 | NA |
| | C11 | 公路重卡 | Euro VI | URANIA NEXT URANIA FE LS | 0W-20 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 150.000 公里 / 18 个月 | 26 | 28,5 | 22 |
| | C11 | 多用途重卡 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 75.000 公里 / 12 个月 | 26 | 28,5 | 22 |
| | C13 | 公路重卡 | Euro VI | URANIA NEXT URANIA FE LS | 0W-20 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 150.000 公里 / 18 个月 | 28 | 30,5 | 22 |
| | C13 | 多用途重卡 | Euro VI | URANIA NEXT URANIA FE LS | 0W-20 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 75.000 公里 / 12 个月 | 28 | 30,5 | 22 |
| | C13 | 非道路用重卡 | Euro VI | URANIA LD9 URANIA FE LS | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 100.000 公里 / 12 个月 / 2000 小时 | 28 | 30 | NA |
| | C13 NG | 公路重卡 | Euro VI | URANIA FE LS | 5W-30 ACEA E6 | PARAFLU HT PARAFLU UP | 90.000 公里 / 12 个月 | 28 | 30,5 | 44 |

机油和冷却液
服务由 AMS 提供

非公路用

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|--------------|-------|----|--|--------------------------|--|------------|---------|---------------------------|---------------------------|------|
| S8000 | S8000 | AG | Tier 1 / Tier 2 / Tier 3 | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 300小时 | 10 | 12,7 | 11,5 |
| | S8000 | CE | Tier 3 | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 | 3缸为7升 4缸为8.6升 | 3缸为8升 4缸为9.6升 | 11 |
| | S8000 | AG | Tier 4 int / Stage IIIB Tier 4 final / Stage IV Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 3缸为6.9升 4缸为7.9升 | 3缸为8.7升 4缸为9.7升 | 6,5 |
| F5 | F32 | AG | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600小时 | 8,1 | 9,5 | 4,3 |
| | F32 | CE | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 | 9,5 | 11,5 | 4,3 |
| | F34 | AG | Tier 4 int / Stage IIIB Tier 4 final / Stage IV Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 8,1 8 - 8,1 8 - 8,1 | 9,5 9 - 9,5 9 - 9,5 | 5 |
| | F36 | AG | Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 8,1 8 - 8,1 8 - 8,1 | 9,5 9 - 9,5 9 - 9,5 | 5 |
| | F28 | AG | Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 6,5 | 8 | NA |
| | F5C | CE | Tier 3 | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 500小时 | 8,1 | 9,5 | 5 |
| | F5C | CE | Tier 4 Final | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 500小时 | 8,1 | 9,5 | 5 |

非公路用

| | 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) |
|---------------|-------|-------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|---|---------------------------------|----------|
| NEF | N45 | AG / CE | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 | 9,8 - 10,6 9,8 - 14 | 12 - 14,4 12 - 20 | 7 |
| | N45 | AG / CE | Tier 4 int / Stage IIIB Tier 4 final / Stage IV Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 配加长泄油过滤器的AG: 1200小时 配加长泄油过滤器的CE: 1000小时 | 9,8 - 10,6 9,8 - 14 9,8 - 14 | 12 - 14,4 12 - 20 12 - 20 | 7 |
| | N67 | AG / CE | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 | 13,5 - 14 13,5 - 20,5 13,5 - 20,5 | 16 16 - 22 16 - 22 | 11 |
| | N67 | AG / CE | Tier 4 int / Stage IIIB Tier 4 final / Stage IV Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 配加长泄油过滤器的AG: 1200小时 配加长泄油过滤器的CE: 1000小时 | 13,5 - 14 13,5 - 20,5 13,5 - 20,5 | 16 16 - 22 16 - 22 | 11 |
| CURSOR | C8 | AG / CE | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | AG: 600小时 CE: 500小时 | 22 | 28 | 15,5 |
| | C9 | AG / CE | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | AG: 600小时 CE: 500小时 巴西 Tier 3: 300小时 | 22 | 26 | 22 |
| | C9 | AG / CE | Tier 4 int / Stage IIIB | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 | 22 | 26 | 22 |
| | C9 | AG / CE | Tier 4 final / Stage IV | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 | 22 | 26 | 22 |
| | C9 | AG / CE | Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | AG: 600小时 / 1年 CE: 500小时 / 1年 | 22 | 26 | 22 |
| | C11 | AG | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600小时 | 25 | 32 | NA |
| | C11 | AG | Tier4f / StIV / StV | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 25 | 32 | NA |
| | C13 | AG | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600小时 / 1年 | 28 | 35 | 18,5 |
| | C13 | AG | Tier 4 int / Stage IIIB | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 28 | 35 | 19,5 |
| | C13 | AG | Tier 4 final / Stage IV | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 28 | 35 | 22 |
| | C13 | AG | Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 28 | 32 | 19,5 |
| | C16 | AG | Tier 2 / Stage IIA Tier 3 / Stage IIIA | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600小时 | 28 | 32 | NA |
| C16 | AG | Tier 4 final / Stage IV | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 28 | 35 | 18,5 | |
| VECTOR | V20 | AG | Tier 4 final / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 / 1年 | 51 | 56 | 28,7 |

POWER GEN

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|--------------|-----|---------|---------------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|----------|----------|------|
| S8000 | GS | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 / 1年 | 7,7 | 8,8 | 9 | |
| F5 | F32 | G-DRIVE | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 9,5 | 11,5 | NA |
| | F32 | G-DRIVE | Stage II | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 9,5 | 11,5 | NA |
| | F32 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 9,5 | 11,5 | NA |
| | F34 | G-DRIVE | Tier 4F / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 8 | 9,5 | NA |
| NEF | N45 | G-DRIVE | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 11,5 | 12,8 | 8,5 |
| | N45 | G-DRIVE | Stage II | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 8,5 | 12,8 | 10 |
| | N45 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 8,5 | 12,8 | 10 |
| | N67 | G-DRIVE | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 15,2 | 17,2 | 10,5 |
| | N67 | G-DRIVE | Stage II | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 15 | 17,2 | 25 |
| | N67 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500小时 (标准) 600小时 (高级) | 15 | 17,2 | 25 |
| | N67 | G-DRIVE | Tier 4F / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600小时 | 14 | 18 | NA |

POWER GEN

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|---------------|-----|---------|---------------------|--------------------------|--|------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| CURSOR | C87 | G-DRIVE | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600 小时 | 23 | 28 | 48 |
| | C87 | G-DRIVE | Stage II | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 23 | 28 | 48 |
| | C87 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 23 | 28 | 48 |
| | C87 | G-DRIVE | Tier 4F / Stage V | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU HT | 600 小时 | 23 | 28 | 48 |
| | C10 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 24 | 30 | 48 |
| | C10 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 24 | 30 | 48 |
| | C13 | G-DRIVE | NO | URANIA LD7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600 小时 | 27 | 35 | 48 |
| | C13 | G-DRIVE | Stage II | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 27 | 35 | 48 |
| | C13 | G-DRIVE | Tier 3 /Stage III A | URANIA LD7 URANIA LD9 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 500 小时 (标准) 600 小时 (高级) | 27 | 35 | 48 |
| | C16 | G-DRIVE | 未提供排放标准 | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600 小时 | 32 | 34 | 发动机: 27 G-DRIVE: 52,5 |

机油和冷却液
服务由 AMS 提供

船用

| 发动机系列 | 应用 | 标准 | 发动机油 | 技术特性 | 冷却液 | 可能的更换间隔 | 油底壳 (升) | 总加注量 (升) | 冷却系统 (升) | |
|---------------|----------|----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|
| F1 | F1C | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 5,3 - 6,8 | 7,5 | 14 |
| NEF | N40ENTM | 船用 | Tier2 / Stage II | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 11,3 | 12,5 | 21,5 |
| | N45MNAM | 船用 | Stage I | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 250小时 / 1年 | 7,7 - 9,9 | 11,5 | 21 |
| | N60ENTM | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 14,5 | 16,5 | 24,5 |
| | N67ENTM | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 14,5 | 16,5 | 24,5 |
| | N67ENTMW | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 11,5 - 17 | 19 | 24,5 |
| | N67MNAM | 船用 | 未提供排放标准 | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 9 - 14,5 | 16,5 | 22,5 24,5 |
| CURSOR | C87ENTM | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 300小时 | 15,5 - 24 | 28 | 38 |
| | C90ENTM | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 300小时 | 28 - 34 | 32,5 | 41,4 |
| | C13 | 船用 | Tier2 / Stage IIIA | URANIA LD 7 | 15W-40 API CI-4 /ACEA E7 | PARAFLU 11 | 600小时 | 29 - 36 | 42 | 45 |
| | C16 | 船用 | Tier2 / Stage II, TIER 3 Commercial | URANIA LD9 | 10W-40 API CJ-4 /ACEA E9 | PARAFLU 11 | 600小时 | 34 - 42 | 46 | 60 |

所示数值仅供参考，指在每种应用中可以达到的最大范围。
要确定与您发动机相关的准确数据，请参看官方 FPT 文件